





Standard och tillvalslista

Brf bostaden i Bjursätra



Standard och tillvalslista

Brf bostaden i Bjursätra



INFORMATION OCH VILLKOR

Valmöjligheter i din nya bostad

Vi erbjuder dig/er att göra olika tillval till en tillvalskostnad. De möjliga valen samt grundutförandet presenteras i denna broschyr. Tillval eller frånval utöver dessa kan inte göras.

Presentationsmaterial

En utvald del av tillvalssortimentet finns att se hos Notar Projekt, Hammarby Allé väg 54, 120 61 Stockholm. De hjälper er även vid tillvalsbeställningen. Notar Projekt kommer att tillämpa tidsbokning för tillvalsbeställningen. Bokning kan göras på telefon 08-522 480 50.

Stopptider för tillval

Alla val ska redovisas i pris och beställningsblanketten och skickas eller inlämnas till Notar Projekt senast **måndagen den 30 mars kl. 12.00**. Tiden då val och tillval kan göras är begränsad, varför stopptiderna är definitiva. Efter stopptiden då entreprenörer och leverantörer tagit emot beställningarna kan inga tillägg eller förändringar göras.

Pris och betalning

Priserna redovisas i en separat bilaga, pris och beställningslista. Priset för tillvalet är mellanskillnaden från grundutförandet till tillvalserbjudandet inklusive montering, administrativa avgifter och moms. Beställningen är bindande. Samtliga tillvalskostnader faktureras senast sex veckor innan inbokad tillträde. Vid nyckelutlämningen ska du/ni kunna visa kvitto på slutbetalda tillval samt insats.

Leveransförseningar och modellbyten

IKANO Bostaden reserverar sig för leveransförseningar, prisförändringar samt modell, -färg, - och materialbyten. Observera att färgåtergivningen i denna tillvalsbroschyr kan vara missvisande samt att illustrationer endast är vägledande. Mycket av materialet finns dock att se på plats hos Notar Projekt.



GENERELL BESKRIVNING

Golv: I loggia och badrum erbjuds tillval på olika klinkers. I övriga rum läggs lamellparkett i ek.

Sockel: Trä i ekimitation

Vägg: I badrum erbjuds tillval på olika kakel. Alla övriga rum och utrymmen är vitmålade. (NCS S 0502-Y)

Tak: Vitmålat

Fönsterbänkar: Grå natursten

Bänkbelysning i kök: Spotlights på skena

Diskbänk i kök: Intra standard från Vedum (inga tillval erbjuds)

Garderober: Vita från Vedum, utplacerade enl. bofaktablad.




HALL OCH LOGGIA - KLINKER

Plattorna monteras i rak linje. Alla plattor är har ett matt utförande.



Grundutförande

Utförande: Gemne cognae
Kulör: Beige
Storlek: 20x20 cm



Tillval 1

Utförande: Sardenga
Kulör: Ljusgrå
Storlek: 20x20 cm



Tillval 2

Utförande: Sardenga
Kulör: Olive (Mörkgrå)
Storlek: 20x20 cm

KÖK - KAKEL

Plattorna monteras i rak linje. Alla plattor är har ett matt utförande.




Grundutförande

Utförande: Ceratec
Kulör: Vit
Storlek: 10x30 cm



Tillval 2

Utförande: Ceratec
Kulör: Beige
Storlek: 10x30 cm



Tillval 2

Utförande: Ceratec
Kulör: Grå
Storlek: 10x30 cm



Tillval 3


Utförande: Ceratec
Kulör: Svart
Storlek: 10x30 cm

KÖK - BÄNKSKIVOR



Grundutförande

Material: Laminat
Kulör: Mouse graffix
Artikelnr: 7508F



Tillval 1

Material: Laminat
Kulör: Polar white
Artikelnr: 2255F




Tillval 2

Material: Laminat
Kulör: Graphite graffix
Artikelnr: 7515F



Tillval 3

Material: Laminat
Kulör: Svartvit granit
Artikelnr: 3344R



Tillval 4

Material: Laminat
Kulör: Eklamell
Artikelnr: 4240D




Tillval 5

Material: Laminat
Kulör: Blockad valnöt
Artikelnr: 5152D




Tillval 6

Material: Massivt trä
Kulör: Ek



Tillval 7

Material: Massiv trä
Kulör: Valnöt



KÖK - HANDTAG



Grundutförande

Utförande: Matt krom (CC128)
Artikelnr: 31093



Tillval 1

Utförande: Matt krom (CC128)
Artikelnr: 31015




Tillval 2

Utförande: Rostfritt (CC128)
Artikelnr: 31085



Tillval 3


Utförande: Rostfri
Artikelnr: 31124



Tillval 4

Inga handtag monterade.
Grundutförande levereras
vid sidan av.

ELIN



Målad lucka av 16 mm MDF-board med rundad kant. (Bilden visar F56 tomatröd.) De målade luckorna grundas med en vattenbaserad grundfärg och behandlas sedan med en topplack för att få en vacker och hållbar yta.

Alla tillvalsfärger visas på nästa sida

LINDA



Linda är en fanerad lucka av 19 mm spånskiva med en 3 mm massiv fasad träkant runt hela luckan. Liggande trämönster på lådfronter. Luckan har lackats med en halv-matt klarlack för att få en hållbar yta.

Kan väljas i björk eller ek.

KARIN



Målad lucka med ram av 19 mm MDF-board och spegel i 10 mm MDF-board. De målade luckorna grundas med en vattenbaserad grundfärg och behandlas sedan med en topplack för att få en vacker och hållbar yta.

Alla tillvalsfärger visas på nästa sida

HELENA



Helena är en spegellucka med ram i 19 mm massivt trä och fanerad spegel. Luckan har lackats med en halv-matt klarlack för att få en hållbar yta.

Kan väljas i björk eller ek.

KÖK - LUCKOR



Grund
utförande: Elin, slät Vit, F20
Tillval 1: Karin, ram Vit, F20


Tillval 2: Elin, slät Grå, F44
Tillval 3: Karin, ram Grå, F44

Tillval 4: Elin, slät Vaniljvit, F51
Tillval 5: Karin, ram Vaniljvit, F51

Tillval 6: Elin, slät Cappucino, F63
Tillval 7: Karin, ram Cappucino, F63

Tillval 8: Elin, slät Nougat, F62
Tillval 9: Karin, ram Nougat, F62


Tillval 10: Elin, slät Ljus Oliv, F60
Tillval 11: Karin, ram Ljus oliv, F60



Tillval 12: Elin, slät Aubergine, F69
Tillval 13: Karin, ram Aubergine, F69

Tillval 16: Linda, slät Björk
Tillval 17: Helena, ram Björk


Tillval 18: Linda, slät Ek
Tillval 19: Helena, ram Ek



KÖK - FLÄKT

Grundutförande: Vit

Tillval 1: Rostfri




KÖK - VITVAROR - GRUNDUTFÖRANDE

Vitvarorna levereras som en paketslösning. Grundutförandet innehåller spis med keramikhäll, diskmaskin med 5 program, microvågsugn samt kyl och frys. Allt i vitt.


SIEMENS

Spis - HL 12210 S




- Glaskeramikhäll
- 4 steglöst reglerbara highSpeed-kokzoner
- Häll med 1 snabbplatta och 3 normalplattor
- 4-faldig restvärmevisning
- Stor ugnsvolym (66 l)
- Konventionell ugn
- Uppvärmningsfunktioner: över-/undervärme, undervärme, stor variogrill, liten variogrill
- Ugn med titanGlansmalj
- Ugnsbelysning
- Innerlucka i helglas
- Barnspärr
- Utdragbar förvaringslåda
- Teleskopsockel
- Justerbara fötter i höjdlöd

Diskmaskin - SE 45E234 SK



- 5 program: Intensiv 70°C, Normal 65°C, Eco 50°C, Party 45°C, Försköljning
- Vatten-, energi- och tidsförbrukning i program Eco 50°: 13 l / 1.05 kWh / 140 minut
- Ljudnivå: 48 dB (re 1 pW)
- 12 standardkuvert
- aquaStop
- Barnsäker luckspärr
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Startfördröjning: 3, 6, 9 timmar
- Avhärdingselektronik
- Höjdjusterbar överkorg
- Programstatus via LED-indikator
- Försänkbart vred
- Bakre fot justerbar framifrån

Microvågsugn - HF 25M260




- Luckan är vänsterhängd
- För inbyggnad i 60 cm brett överskåp eller högskåp
- Mikrovågsfunktion med 5 effektlägen: 900/600/360/180/90 W
- Inverterteknologi för en skonsam uppvärmning
- Ugnsvolym 21 l, ugnstrymme i rostfritt stål
- Enkel inställning med knappar och POP OUT-vred
- Programautomatik, 3 effekter kan programmeras efter varandra
- Viktautomatik för 3 upptining- och 4 tillagningsprogram
- Minnesfunktion för 2 inställningar
- Klocka
- Keramikbotten

KÖK - VITVAROR - GRUNDUTFÖRANDE

I 1-1,5 rok ingår kyl/frys. I 2-4 rok ingår separat kyl och frys.


SIEMENS

Kyl - KS 38KN01




- Energiklass A, 341 kWh/år
- Total nyttovolym: 312 l
- Kylutrymme: 225 l
- 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 3 flyttbara
- 4-facks flaskställ, fällbart
- Grönsakslåda
- Invändig belysning
- ***-frys: 87 l
- Infrysningskapacitet: 4 kg per dygn
- Lagringstid vid strömavbrott: 24 timmar
- 3 transparenta frysbackar
- Fryskalender
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning höger, omhängbar

Frys - GS 34DN10



- Energiklass A, 295 kWh/år
- ***-frys: 248 l nyttovolym
- Superinfrysning
- Infrysningskapacitet: 30 kg per dygn
- Lagringstid vid strömavbrott: 20 timmar
- 3 infrysningsfack med transparent lucka
- 5 frysbackar med transparent front, varav 1 BigBox
- Fryskalender
- Easy Open handtag
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning vänster, omhängbar

Kyl/frys - KG 36VV03




- Energiklass A, 164 kWh/år
- Total nyttovolym: 355 l
- Dynamisk kylning med kylfläkt
- 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 5 flyttbara
- Grönsakslåda
- Easy Open handtag
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning vänster, omhängbar

KÖK - VITVAROR - PAKET 1 A

Vitvarorna levereras som en paketslösning. Paket 1A innehåller spis med keramikhäll, diskmaskin med 5 program, microvågsugn samt kyl och fryr. Allt i vitt. Paket 1A har fler funktioner och bättre energieffektivitet än grundutförandet.


SIEMENS

Spis - HL 424210V - Vit



- Glaskeramikhäll
- 4 steglöst reglerbara highSpeed-kokzoner, varav 2 variabla - 1 stor rund och en oval
- Häll med 1 snabbplatta och 3 normalplattor
- 4-faldig restvärmevisning
- Stor ugnsvolym (58 l)
- Universal PLUS-ugn
- Uppvärmningsfunktioner: över-/undervärme, 3D-varmluft, pizzaläge, undervärme, varmluft-grill, stor variogrill, liten variogrill, upptining
- Löstagbara ugnstegar
- Snabbstart
- NO_FEATURE
- Ugn med titanGlansmalj
- Ugnsbelysning
- Innerlucka i helglas
- Barnspärr
- Utdragbar förvaringslåda
- Teleskopsockel
- Justerbara fötter i höjdled

Diskmaskin - SE 45WZ55SK - Vit



- 5 program: Intensiv 70°C, Normal 65°C, Eco 50°C, Party 45°C, Försköljning
- Vatten- och energiförbrukning i program Eco 50°C: 12 l / 1.05 kWh
- Ljudnivå: 48 dB (re 1 pW)
- auto 3 in 1
- Specialfunktion: speedUp
- aquaStop
- Barnsäker luckspärr
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Startfördröjning: 1-19 timmar
- Växelspolsteknik
- Avhärddningselektronik
- Dolt värmeelement
- Höjdjusterbar överkorg
- Elektronisk resttidsindikator
- Antal standardkuvert: 12
- Försänkbart vred
- Bakre fot justerbar framifrån

Microvågsugn - HF 25M260 - Vit




- Luckan är vänsterhängd
- För inbyggnad i 60 cm brett överskåp eller högskåp
- Mikrovågsfunktion med 5 effektlägen: 900/600/360/180/90 W
- Inverterteknologi för en skonsam uppvärmning
- Ugnsvolym 21 l, ugnstrymme i rostfritt stål
- Enkel inställning med knappar och POP OUT-vred
- Programautomatik, 3 effekter kan programmeras efter varandra
- Viktautomatik för 3 upptining- och 4 tillagningsprogram
- Minnesfunktion för 2 inställningar
- Klocka
- Keramikbotten

KÖK - VITVAROR - PAKET 1 A, FORTS

I 1-1,5 rok ingår kyl/frys. I 2-4 rok ingår separat kyl och frys.


SIEMENS

Kyl - KS 38KV11



- Energiklass A+, 135 kWh/år
- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel
- Total nyttovolym: 355 l
- Dynamisk kylning med kylfläkt
- Superkyla med automatisk återställning
- 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 5 flyttbara
- 4-facks flaskställ, fällbart
- Flyttbar låda
- 2 grönsakslådor
- Extra kraftig belysning
- Easy Open handtag
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning vänster, omhängbar

Frys - GS 32NV01 SD



- Energiklass A, 321 kWh/år
- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel
- **** -frys: 247 l nyttovolym
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- Akustiskt och optiskt varningssystem
- Infrysningskapacitet: 20 kg per dygn
- Lagringstid vid strömbrott: 15 timmar
- 3 infrysningsfack med transparent lucka
- 5 frysbackar med transparent front, varav 1 BigBox
- Fryskalender
- Easy Open handtag
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning vänster, omhängbar

Kyl/frys - KG 36NA13




- Energiklass A+, 280 kWh/år
- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll avläsbar från LED-panel
- Total nyttovolym: 287 l
- Kylutrymme: 221 l
- Multi Airflow-System
- AirFreshFilter
- Superkyla med automatisk återställning
- 3 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 flyttbara
- Kromat flaskställ
- 2 grönsakslådor med fuktighetsreglering
- coolBox (-2°C - + 3°C)
- ****-frys: 66 l
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- 4-faldigt säkerhetssystem
- Infrysningskapacitet: 8 kg per dygn
- Lagringstid vid strömbrott: 17 timmar
- 3 frysbackar med transparent front,
- Fryskalender
- Dörrstängningshjälp

KÖK - VITVAROR - Paket 1 B

Vitvarorna levereras som en paketslösning. Paket 1B innehåller spis med keramikhäll, diskmaskin med 5 program, microvågsugn samt kyl och fryr. Allt i rostfritt utförande. Paket 1B har fler funktioner och bättre energieffektivitet än grundutförandet.


SIEMENS

Spis - HL 444500V



- Glaskeramikhäll
- 4 steglöst reglerbara highSpeed-kokzoner, varav 2 variabla - 1 stor rund och en oval
- 4-faldig restvärmevisning
- Universal PLUS-ugn
- Stor ugnsvolym (58 l)
- ecoClean på ugnens bakvägg
- Ugn med titanGlansemalj
- Snabbstart
- Innerlucka i helglas
- Löstagbara ugnstegar
- Digitalur
- Elektronisk barnspärr
- Försänkbara vred
- Ugnsbelysning
- Utdragbar förvaringslåda
- Teleskopsockel
- Justerbara fötter i höjddled

Diskmaskin - SE 45E801SK



- 5 program: Intensiv 70°C, Normal 65°C, Eco 50°C, Party 45°C, Försköjning
- Vatten-, energi- och tidsförbrukning i program Eco 50°: 12 l / 1.05 kWh / 140 minut
- Ljudnivå: 48 dB (re 1 pW)
- 13 standardkuvert
- auto All in 1
- Sensorer: mängdSensor
- 1 specialfunktion: varioSpeed
- doseringsAssistent
- aquaStop
- Barnsäker luckspärr
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Startfördröjning: 1-24 timmar
- Avhärldningselektronik
- vario korgsystem
- Höjddjusterbar överkorg
- Elektronisk resttidsindikator
- Servolås®
- Programvred med integrerad startknapp
- Bakre fot justerbar framifrån

Microvågsugn - HF 25M560




- Luckan är vänsterhängd
- För inbyggnad i 60 cm brett överskåp eller högskåp
- Mikroavågsfunktion med 5 effektlägen: 900/600/360/180/90 W
- Inverterteknologi för en skonsam uppvärmning
- Ugnsvolym 21 l, ugnstrymme i rostfritt stål
- Enkel inställning med knappar och POP OUT-vred
- Programautomatik, 3 effekter kan programmeras efter varandra
- Viktautomatik för 3 upptining- och 4 tillagningssprogram
- Minnesfunktion för 2 inställningar
- Klocka
- Keramikbotten

KÖK - VITVAROR - Paket 1 B


I 1-1,5 rok ingår kyl/frys. I 2-4 rok ingår separat kyl och frys.

Kyl - KS 38KV64



- Energiklass A, 321 kWh/år
- Rostfri dörr, silverlackade sidor
- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel
- ****-frys: 247 l nyttovolym
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- Multi Alarm-system med minnesfunktion om dörren står öppen och vid strömbavbrott
- Infrysningsskapacitet: 20 kg per dygn
- Lagringstid vid strömbavbrott: 15 timmar
- 3 infrysningsfack med transparent lucka
- 5 frysbackar med transparent front, varav 1 BigBox
- Fryskalender
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning höger, omhängbar

Frys - GS 32NV70



- Energiklass A+, 135 kWh/år
- Rostfri dörr, silverlackade sidor
- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel
- Total nyttovolym: 355 l
- Dynamisk kylning med kylfläkt
- 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 5 flyttbara
- 4-facks flaskställ, fällbart
- Flyttbar låda
- 2 grönsakslådor
- Extra kraftig belysning
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning vänster, omhängbar

SIEMENS

Kyl/frys - KG 36NA93




- Energiklass A+, 280 kWh/år
- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll avläsbar från LED-panel
- Total nyttovolym: 287 l
- Kylutrymme: 221 l
- Multi Airflow-System
- AirFreshFilter
- Superkyla med automatisk återställning
- 3 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 flyttbara
- Kromat flaskställ
- 2 grönsakslådor
- coolBox (-2°C - + 3°C) temperaturen i lådan är ca 3 grader lägre än i kylan
- Belysning
- ****-frys: 66 l
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- 4-faldigt säkerhetssystem
- Infrysningsskapacitet: 8 kg per dygn
- Lagringstid vid strömbavbrott: 17 timmar
- Fryskalender
- Dörrhängningshjälp

KÖK - VITVAROR - Paket 2 A

Vitvarorna levereras som en paketlösning. Paket 2A innehåller spis med induktionshäll, integrerad diskmaskin med 5 program, microvågsugn samt kyl och frys. Allt i vitt.


SIEMENS

Spis - HL 448211S



- Glaskeramikhäll
- 4 induktionszoner
- TouchControl för kokzonerna
- powerBoost-funktion för alla induktionszoner
- Universal PLUS-ugn
- Stor ugnsvolym (58 l)
- Ugn med titanGlansemalj
- ecoClean på ugnens bakvägg
- Snabbstart
- Innerlucka i helglas
- Löstagbara ugnstegar
- Digitalur
- Elektronisk barnspärr
- Försänkbara vred
- Ugnsbelysning
- Utdragbar förvaringslåda
- Teleskopsockel
- Justerbara fötter i höjddled

Diskmaskin - SN65T050EU



- 5 program: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Party 45°C, Försköjning
- Vatten-, energi- och tidsförbrukning i program Eco 50°: 10 l / 0.97 kWh / 140 minut
- Ljudnivå: 44 dB (re 1 pW)
- 13 standardkuvert
- auto All in 1
- Sensorer: Aquasensor, mängdSensor
- aquaStop
- Barnsäker luckspärr
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Startfördröjning: 1-24 timmar
- Värmeväxlare
- Avhärdningselektronik
- varioFlexPlus korgsystem
- rackMatic® - 3-stegs höjdställbar överkorg
- Toppbetjäning
- Elektronisk resttidsindikator
- Ljudsignal vid programslut
- Servolås®

Microvågsugn - HF 25M260 - Vit




- Luckan är vänsterhängd
- För inbyggnad i 60 cm brett överskåp eller högskåp
- Mikrovägsfunktion med 5 effektlägen: 900/600/360/180/90 W
- Inverterteknologi för en skonsam uppvärmning
- Ugnsvolym 21 l, ugnstrymme i rostfritt stål
- Enkel inställning med knappar och POP OUT-vred
- Programautomatik, 3 effekter kan programmeras efter varandra
- Viktautomatik för 3 upptining- och 4 tillagningsprogram
- Minnesfunktion för 2 inställningar
- Klocka
- Keramikbotten

KÖK - VITVAROR - PAKET 2 A, FORTS

I 1-1,5 rok ingår kyl/frys. I 2-4 rok ingår separat kyl och frys.

SIEMENS

Kyl - KS 38KV11



- Energiklass A+, 135 kWh/år
- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel
- Total nyttovolym: 355 l
- Dynamisk kylning med kylfläkt
- Superkyla med automatisk återställning
- 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 5 flyttbara
- 4-facks flaskställ, fällbart
- Flyttbar låda
- 2 grönsakslådor
- Extra kraftig belysning
- Easy Open handtag
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning vänster, omhängbar

Frys - GS 32NV01 SD



- Energiklass A, 321 kWh/år
- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel
- **** -frys: 247 l nyttovolym
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- Akustiskt och optiskt varningssystem
- Infrysningskapacitet: 20 kg per dygn
- Lagringstid vid strömbrott: 15 timmar
- 3 infrysningsfack med transparent lucka
- 5 frysbackar med transparent front, varav 1 BigBox
- Fryskalender
- Easy Open handtag
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning vänster, omhängbar

Kyl/frys - KG 36NA13




- Energiklass A+, 280 kWh/år
- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll avläsbar från LED-panel
- Total nyttovolym: 287 l
- Kylutrymme: 221 l
- Multi Airflow-System
- AirFreshFilter
- Superkyla med automatisk återställning
- 3 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 flyttbara
- Kromat flaskställ
- 2 grönsakslådor med fuktighetsreglering
- coolBox (-2°C - + 3°C)
- ****-frys: 66 l
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- 4-faldigt säkerhetssystem
- Infrysningskapacitet: 8 kg per dygn
- Lagringstid vid strömbrott: 17 timmar
- 3 frysbackar med transparent front,
- Fryskalender
- Dörrhängningshjälp

KÖK - VITVAROR - Paket 2 B

Vitvarorna levereras som en paketslösning. Paket 2B innehåller spis med induktionshäll, integrerad diskmaskin med 5 program, microvågsugn samt kyl och frys. Allt i rostfritt utförande.


SIEMENS

Spis - HL 448500S



- Glaskeramikhäll
- 4 induktionszoner
- TouchControl för kokzonerna
- powerBoost-funktion för alla induktionszoner
- Universal PLUS-ugn
- Stor ugnsvolym (58 l)
- Ugn med titanGlansmalj
- ecoClean på ugnens bakvägg
- Snabbstart
- Innerlucka i helglas
- Löstagbara ugnstegar
- Digitalur
- Elektronisk barnspärr
- Försänkbara vred
- Ugnsbelysning
- Utdragbar förvaringslåda
- Teleskopsockel
- Justerbara fötter i höjddled

Diskmaskin - SN65T050EU



- 5 program: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Party 45°C, Försköljning
- Vatten-, energi- och tidsförbrukning i program Eco 50°: 10 l / 0.97 kWh / 140 minut
- Ljudnivå: 44 dB (re 1 pW)
- 13 standardkuvert
- auto All in 1
- Sensorer: Aquasensor, mängdSensor
- aquaStop
- Barnsäker luckspärr
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Startfördröjning: 1-24 timmar
- Värmeväxlare
- Avhärdningselektronik
- varioFlexPlus korgsystem
- rackMatic® - 3-stegs höjdställbar överkorg
- Toppbetjäning
- Elektronisk resttidsindikator
- Ljudsignal vid programslut
- Servolås®

Microvågsugn - HF 25M560




- Luckan är vänsterhängd
- För inbyggnad i 60 cm brett överskåp eller högskåp
- Mikrovågsfunktion med 5 effektlägen: 900/600/360/180/90 W
- Inverterteknologi för en skonsam uppvärmning
- Ugnsvolym 21 l, ugnsutrymme i rostfritt stål
- Enkel inställning med knappar och POP OUT-vred
- Programautomatik, 3 effekter kan programmeras efter varandra
- Viktautomatik för 3 upptining- och 4 tillagningsprogram
- Minnesfunktion för 2 inställningar
- Klocka
- Keramikbotten

KÖK - VITVAROR - Paket 2 B


I 1-1,5 rok ingår kyl/frys. I 2-4 rok ingår separat kyl och frys.

Kyl - KS 38KV64



- Energiklass A, 321 kWh/år
- Rostfri dörr, silverlackade sidor
- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel
- **** -frys: 247 l nyttovolym
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- Multi Alarm-system med minnesfunktion om dörren står öppen och vid strömavbrott
- Infrysningskapacitet: 20 kg per dygn
- Lagringstid vid strömavbrott: 15 timmar
- 3 infrysningsfack med transparent lucka
- 5 frysbackar med transparent front, varav 1 BigBox
- Fryskalender
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning höger, omhängbar

Frys - GS 32NV70



- Energiklass A+, 135 kWh/år
- Rostfri dörr, silverlackade sidor
- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel
- Total nyttovolym: 355 l
- Dynamisk kylning med kylfläkt
- 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 5 flyttbara
- 4-facks flaskställ, fällbart
- Flyttbar låda
- 2 grönsakslådor
- Extra kraftig belysning
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning vänster, omhängbar


SIEMENS

Kyl/frys - KG 36NA93




- Energiklass A+, 280 kWh/år
- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll avläsbar från LED-panel
- Total nyttovolym: 287 l
- Kylutrymme: 221 l
- Multi Airflow-System
- AirFreshFilter
- Superkyla med automatisk återställning
- 3 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 flyttbara
- Kromat flaskställ
- 2 grönsakslådor
- coolBox (-2°C - + 3°C) temperaturen i lådan är ca 3 grader lägre än i kylan
- Belysning
- ****-frys: 66 l
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- 4-faldigt säkerhetssystem
- Infrysningskapacitet: 8 kg per dygn
- Lagringstid vid strömavbrott: 17 timmar
- Fryskalender
- Dörrstängningshjälp

BADRUM OCH WC - KLINKER




Grundutförande

Utförande: Sardenga
Kulör: Grå
Storlek: 10x10 cm




Tillval 1

Utförande: Sardenga
Kulör: Vit
Storlek: 10x10 cm




Tillval 2

Utförande: Sardenga
Kulör: Blå
Storlek: 10x10 cm



Tillval 3

Utförande: Sardenga
Kulör: Tangerine
Storlek: 10x10 cm



Tillval 4

Utförande: Sardenga
Kulör: Olive (Mörkgrå)
Storlek: 10x10 cm


BADRUM OCH WC - KAKEL

Kaklet monteras liggande i rak linje. Observera att det är olika mått på plattorna. Alla plattor är har ett matt utförande.




Grundutförande

Utförande: Parmesana
Kulör: Vit
Storlek: 20x30 cm




Tillval 1

Utförande: Sonata
1380ST03
Kulör: Vitmelerad
Storlek: 25x45 cm




Tillval 2

Utförande: Apolo PH16
Kulör: Beige
Storlek: 20x20 cm



Tillval 3

Utförande: Apolo PH10
Kulör: Mörkgrå
Storlek: 20x20 cm




Tillval 4

Utförande: Apolo PH09
Kulör: Ljusgrå
Storlek: 20x20 cm

BADRUM - TVÄTTSTÄLL OCH SPEGEL


VEDUM



Tvättställspaket



Spiegel m. belysning, eluttag & hylla.
Grundutförande, tillval 2 & 4.



Spegelskåp m. belysning, eluttag & hylla.
Tillval 1,3 & 5.

Grund
utförande:

Tvättställspaket och spegel m. belysning, eluttag och hylla

Vit

Tillval 1:

Tvättställspaket och spegelskåp m. belysning, eluttag och hylla

Vit

Tillval 2:

Tvättställspaket och spegel m. belysning, eluttag och hylla

Ek

Tillval 3:

Tvättställspaket och spegelskåp m. belysning, eluttag och hylla

Ek

Tillval 4:


Tvättställspaket och spegel m. belysning, eluttag och hylla

Valnöt

Tillval 5:

Tvättställspaket och spegelskåp m. belysning, eluttag och hylla

Valnöt




BADRUM - BÄNKSKIVA

I grundutförandet ingår ingen bänkskiva. Vid val av bänkskiva placeras denna ovan platsen för tvättmaskin och torktumlare. (ej möjligt val i 1-1,5 rok p.ga. platsbrist.)




Tillval 1

Material: Laminat
Kulör: Mouse graffix
Artikelnr: 7508F



Tillval 2

Material: Laminat
Kulör: Polar white
Artikelnr: 2255F




Tillval 3

Material: Laminat
Kulör: Eklamell
Artikelnr: 4240D



Tillval 4

Material: Laminat
Kulör: Blockad valnöt
Artikelnr: 5152D




BADRUM - ÖVERSKÅP

I grundutförandet ingår ingent överskåp. Vid val av överskåp placeras dessa ovan platsen för tvättmaskin och torktumlare. Valen inkluderar 2 st. skåp, 70 cm höga och 60 cm breda med en enkellucka till varje skåp. Handtag av samma modell (59046) som tvättställspaketet ingår. (ej möjligt val i 1-1,5 rok p.ga. platsbrist.)

Tillval 1

Lucka: Frida slät
Kulör: Vit



Tillval 2

Lucka: Alva slät
Kulör: Ek




Tillval 3

Lucka: Alva slät
Kulör: Valnöt




BADRUM - DUSCH OCH BADKAR




Grundutförande

Duschstång för draperi



Tillval 1

Duschvägg, klarglas



Tillval 2


Badkar, vit

BADRUM - HANDDUKSTORK

Handdukstork ingår inte grundutförandet

Tillval 1

Handdukstork



BADRUM - ELBUREN GOLVVÄRME

Golvvärmes ingår inte grundutförandet

Tillval 1


Elburen golvvärmes

BADRUM - TVÄTTMASKIN

I grundutförandet ingår ingen tvättmaskin


SIEMENS

Tillval 1 - WM 10A162DN




- Energiklass A -10% lägre energiförbrukning i förhållande till gränsvärden för Energiklass A
- Kapacitet: 1-5 kg
- Centrifugeringsvarvtal: 1000 varv/min
- Ett vred för val av samtliga tvättprogram, temperaturer, specialprogram och Till/Från
- Specialprogram: Fläckar, Förtvätt, Ylle-/Handtvätt och Fintvätt
- Knappar: Snabbtvätt, Sköljstopp, Start
- 30 cm stor lucköppning, dörr med 140° öppningsvinkel
- Programförloppet visas med lysdioder
- Skumavkänning
- Obalanskontroll
- Mängdautomatik
- aquaTronic
- Flerfaldigt vattenskydd


Tillval 2 - WM 14E481SN



- Kapacitet: 1-7 kg
- Centrifugeringsvarvtal: 1400 - 400 varv/min
- Stor LED-display med visning av programförlopp, temperatur, varvtal, resttid och senarelagd start med ,klar om,-visning
- Alla program tidsförkortade
- Ett vred för val av samtliga tvättprogram inklusive specialprogram och Till/Från
- Specialprogram: Skjortor, Outdoor, Supersnabb 15, Snabb/Mix, Fintvätt/Siden och Ylle-/handtvätt
- Touch Control-knappar: Intensiv, Förtvätt, Lättstruket, Vatten plus
- 30 cm stor lucköppning, dörr i vitt med 180° öppningsvinkel
- Ljudsignal, justerbar
- Dörrhake i metall
- Extra ljuddämpning
- Insats för flytande tvättmedel
- Designvariant med polerade aluminiumdetaljer
- Skumavkänning
- Obalanskontroll
- Mängdautomatik
- 3D-aquaTronic
- Flerfaldigt vattenskydd

Tillval 1 - WT 44E102DN

- Kapacitet: 1 - 7 kg
- Förbrukning: 7 kg skåpstorr bomullstvätt 1400 v/min - 3.6 kWh - 112 minut 1000 v/min - 4.2 kWh - 131 minut
- DUO-Tronic, elektronisk fuktavkänning
- softDry-system: Extra stor rostfri trumma med valkar i soft-design
- Ett vred för alla program
- Lysdioder visar hur torr tvätten är, när filtret behöver rengöras och kondensvattenbehållaren tömmas
- touchControl-knappar: Start/Stop, Skon
- Skrynkeltskydd, upp till 60 minut vid programslut
- Plastlucka, högerhängd

Tillval 2 - WT 46S513DN

- Kapacitet: 1 - 8 kg
- Förbrukning: 8 kg skåpstorr bomullstvätt 1400 v/min - 3.74 kWh - 131 minut 1000 v/min - 4.49 kWh - 148 minut
- DUO-Tronic, elektronisk fuktavkänning
- softDry-system: Extra stor rostfri trumma med valkar i soft-design
- LC-Display för resttidsvisning, senarelagd start, programförlopp och tillvalsfunktioner
- Specialkorg för ylle-torkning och sportskor
- Belysning i trumman
- Extra luddåmpning
- Specialprogram: Mix, Outdoor, Ylle-torkning i korg, superSnabb 40, Dunprogram, Skjortor
- Barnspärr: elektroniskt lucklås
- touchControl-knappar: Start/Stop, Skon/Superskon, Skrynkeltskydd, Meny, Ändra
- Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
- Skrynkeltskydd, upp till 120 minut vid programslut
- Easy-Clean kondensorfilter
- Glaslucka, högerhängd
- Slang för avledning av kondensvatten medföljer

ÖVRIGT - GARDEROBER



- Grundutförande: Vita garderober utplacerade och **fastmonterade** enligt bofaktablad
- Tillval 1: Vita garderober utplacerade enligt bofaktablad, **ej fastmonterade**

FÖR MER INFORMATION

På hemsidorna nedan finns möjlighet att se fler bilder och få ytterliggare information om produkterna. Observera att tillvalen endast upptar en del av leverantörernas urval.

www.vedum.se

www.siemens-hushall.com

EXEMPELBILDER

Bilderna är tagna i en visningslägenhet i tidigare projekt. Bilderna är endast exempel på hur det kan se ut.



Kök i grundutförande



Badrum i grundutförande

Tillvalsbekräftelse

Brf. Bostaden i Bjursåtra

Lgh	Plan	Rok	Kvm	Rum	Tillval	Artikel	Beskrivning	Ev. notering
141	4	1-5	51-5	Hall	Klinker	T. 2	Sardenga Olive (mörkgrå), 20x20	
141	4	1-5	51-5	Loggia	Klinker	G.U	Beige, 20x20	
141	4	1-5	51-5	Kök	Kakel	T. 3	Svart, 10x30	
141	4	1-5	51-5	Kök	Bänkskiva	T. 6	Ek	
141	4	1-5	51-5	Kök	Handtag	T. 1	31015	
141	4	1-5	51-5	Kök	Luckor	T. 19	Ek	
141	4	1-5	51-5	Kök	Fläkt	G.U	F 251-10	
141	4	1-5	51-5	Kök	Vitvaror	G.U	HL122210V, HF25M2L2, KG36VV03, SE45E234SK	
141	4	1-5	51-5	Badrum	Klinker	T. 4	Olive (mörkgrå), 10x10	
141	4	1-5	51-5	Badrum	Kakel	G.U	Vit, 20x30	
141	4	1-5	51-5	Badrum	Tvättställ & spegel	T. 5	Tvättställspaket 600, spegelskåp, belysn., eluttag	
141	4	1-5	51-5	Badrum	Bänkskiva	o	0	
141	4	1-5	51-5	Badrum	Överskåp	o	0	
141	4	1-5	51-5	Badrum	Dusch/badkar	T. 1	0	
141	4	1-5	51-5	Badrum	Handduktork	T. 1	0	
141	4	1-5	51-5	Badrum	Golvvärme	T. 1	0	
141	4	1-5	51-5	Badrum	Tvättmaskin	T. 1	WM10A162DN	
141	4	1-5	51-5	Badrum	Torktumlare	T. 1	WT44E102DN	
141	4	1-5	51-5	WC	Klinker	o	0	
141	4	1-5	51-5	WC	Kakel	o	0	
141	4	1-5	51-5	WC	Tvättställ & spegel	o	0	
141	4	1-5	51-5	Övrigt	Garderob	T. 1	0	
141	4	1-5	51-5	Summa			0	